

Nyt Havnekontor i det vestlige byggefelt – afdækning af nødvendige m²

Havnekontor:

- Kontorpladser til 3 personer (iht. til arbejdsmiljølovgivningen skal der minimum være 12m³ luft pr. person og en lofthøjde på 2,5m) 20m²
- Skranke i eget rum med en arbejdsstation til stående brug. Ca. 6m²
- Mødelokale til 8 personer ca. 20m²
- Frokoststue med the køkken til minimum. 6 personer ca. 20m²
- Omklædningsrum med skabe til minimum 6 personer samt 1 bad. Ca. 15m²
- Et toilet fælles for damer og herre indrettet iht. regler for et handicapt toilet ca. 6m²
- Rum til printer, server mm. ca. 10m²
- Teknikrum til ventilation, VVB mm. ca. 6m²

Værksteder og lagerrum indendørs i forbindelse med havnekontoret:

- Værksted til malerarbejde mm. ca. 55m²
- Tømmerværksted ca. 25m²
- Lagerrum 2 x 16m²

Udendørs:

- Garage ca. 30m²
- Overdækket gård ca. 25m²
- Gård til varemodtagelse, opbevaring af materialer mm. ca. 120m²
- Evt. 120m² til garage til manitou og grejrum

Herudover skal der ind tænkes nyt mastehus samt grejbokse.