

Dragør sydstrand




Skarv



Spættet sæl

Gravand

AKVAREL: Carl Christian Tofte



Ederfugl, han

Strandkarse

Gravand, han

Strandsennep

Strandskade

Strandarve

Havterne

Velkommen til Dragør Sydstrand – et strandengslandskab, der både er friluftsområde og naturområde.

Strandengens planter tåler salt
En strandeng er karakteristisk ved at den jævnligt oversvømmes, og at der derfor findes en særlig vegetation af planter, der kan tåle saltvand. Sydstranden er i dag en blanding af lave fugtige arealer og områder, der kun sjældent bliver oversvømmet, f.eks. det store, tørre, overdrevsagtige område mod vest.

Eng, krat eller rørskov ?
På strandenge har græsning eller høslet tidligere sikret en lav vegetation. Sydstranden græsses ikke, og derfor er det nødvendigt jævnligt at rydde opvækst, så området ikke gror til med buske og tagrør.

Strandbredden ændres altid
Bølger, strøm og is danner strandvolde af sand. Når marehalm, hjelme, strandarve og strandsennep vinder fodfæste, stabiliseres strandvoldene, og de kan til sidst få forbindelse med kysten. Sådant er lagunesøen opstået. I kanten af den er der strandrørsump med strandkogleaks og tagrør.

Strandengen er en mosaik
Omkring lagunen veksler tør og fugtig strandeng, og derfor gror der mange forskellige arter af planter. Man ser

strandmalurt, annelgræs, strandasters, strandrehage, engelskgræs og strandvejbred. I området findes også den sjældne strandkarse.

Reder på jorden eller i rørene
Længst ude på stranden yngler fugle som strandskade, havterne og stor præstekrave. Deres æg lægges i sandet, og de er derfor meget sårbare over for mennesker og løse hunde. Det samme problem har klyde, vibe og gravand, som har reder på strandengen ved lagunesøen. Rørsanger, lille lappedykker og rørhøne har derimod deres reder i rørskovene ved lagunen og langs kanalen. Og her står hejren og fisker i vandet.

Mange fugle besøger Sydstranden
Forår og efterår besøges området af en lang række kystfuglearter på vej til og fra ynglepladser i Nord-skandinavien. Det er f.eks. dobbeltbekkasin, knortegås, strandhøjle, rødben og ryler. I vinterhalvåret ses flokke af ederfugl, sangsvane, hvinand og skallesluger ud for kysten på vej til og fra hvile- og spisesteder. På stenene sidder skarv og tørrer vingerne efter at have dykket efter fisk.

Saltholms sæler søger føde
Er man heldig kan man se sæler hvile sig på stenene i det lave vand. De er en del af den flok på 20-30 sæler, der holder til ved Saltholm.



Toppet skallesluger

Stor præstekrave

Strandkogleaks

Almindelig ryle

Strandrehage

Marehalm

Strandmalurt

Strandasters

hun

Rørspurv

han

Adgang til Sydstranden

Fra begyndelsen af april til midt i juli har vadefugle, terner og ænder reder på stranden og engen. Undgå at træde på rederne og at forstyrre fuglene. Hvis de jages fra rederne, dør ungerne af sult og kulde.

Løse hunde er en særlig trussel mod de ynglende fugle. Følg derfor bestemmelserne om hvor og hvornår hunde skal være i snor.

- Beskyttelsesområde
- Strandeng
- Lagunesø
- Strand og strandbred
- Informationstavle

- Hunde i snor i beskyttelsesområdet: 1.4.-15.7. på strand og strandbred: 1.4.-1.10.

- Hunde uden snor må være på strandengen nordøst for beskyttelsesområdet hele året

- Ridning forbudt

