



UDKAST - Afgørelse om at "Tillæg nr. 1 til Dragør Kommunes vandforsyningsplan 2018 – 2027" ikke skal miljøvurderes

Dragør Kommune har udarbejdet "Tillæg nr. 1 til kommunens vandforsyningsplan 2018 – 2027". Formålet med tillægget er at fastlægge de planmæssige rammer for ændringer i vandforsyningsstrukturen i kommunen.

"Tillæg nr. 1 til Dragør kommunes vandforsyningsplan 2018 – 2027" beskriver:

- at vandindvindingsboringer samt de offentlige vandværker i Dragør Kommune er taget ud af drift,
- og at der etableres en ny vandledning, som skal medvirke til at sikre forsyning af drikkevand til Dragør Kommune fra Københavns Kommune via Tårnby Kommune.

Forsyningen af drikkevand til Dragør Kommune har i mange år mest bestået af tilført drikkevand frem for egen vandindvinding. Fremover vil drikkevandsforsyningen udelukkende bestå af tilført drikkevand. "Tillæg nr. 1 til Dragør Kommunes vandforsyningsplan 2018 – 2027" er derfor en mindre ændring i Dragør Kommunes vandforsyningsplan 2018 – 2027.

Det vurderes, at "Tillæg nr. 1 til Dragør Kommunes vandforsyningsplan 2018 – 2027" ikke skal gennemgå en fuld miljøvurdering. Dette skyldes, at planen - alene eller kumulativt med andre planer og projekter - vurderes ikke medfører væsentlige skadelige påvirkninger af mennesker og miljø.

Ifølge miljøvurderingsloven skal der i forbindelse med en screening af et tillæg til en plan foretages en høring af berørte myndigheder, før der træffes en afgørelse. Der er derfor foretaget en høring af relevante myndigheder. Høringen gav anledning til at følgende indarbejdes i planen.

Der skal under udførelse af drikkevandsledningen sikres at Tårnby Kommunes træpolitik følges og anvendelse af kemikalier under anlægsarbejdet sker under hensyn til en ny drikkevandsboring ved Hjallerup Allé i Tårnby Kommune.

Beskrivelse af ”Tillæg nr. 1 til Dragør kommunes vandforsyningsplan 2018 – 2027”

Dragør Kommunes forsyningsselskab, HOFOR A/S, har i de senere år været nødt til at neddrogse og endeligt lukke ned for vandindvinding fra egne borerer som følge af fund af pesticider, strengere kvalitetskrav til PFAS-stoffer, bakterieindhold m.v. Det er også vurderet, at det ikke er muligt at etablere nye kildepladser til borerer i Dragør. Dette skyldes både fund af forurening, men det skyldes også, at Dragør er beliggende på en ø, hvor saltvandsgrænsen sætter en begrænsning for vandindvinding til drikkevand – både horisontalt og vertikalt. Vandindvinding til drikkevand fra saltvand kræver avanceret vandbehandling, hvilket er fordyrende for forbrugerne, både på grund af anlægsudgifter, men også fordi kvaliteten af drikkevandet skal overvåges.

Der vil kunne indvindes vand fra Dragør Kommune uden avanceret vandbehandling, hvis vandet blandes med rent drikkevand. En sådan opblanding kræver dog også omfattende monitorering af vandkvaliteten og medfører højere forsyningsomkostninger. Samtidig står vandværkerne i Dragør over for renoveringsbehov.

Vandforsyningen i Dragør består derfor i dag udelukkende af tilført vand, da det ikke længere er muligt at supplere forsyningen af drikkevand med vand fra egne borerer og vandværker.

Til sikring af, at der i alle tilfælde kan leveres tilstrækkelige mængder af vand, er der planer om etablering af en ekstra forsyningsledning til drikkevand. Denne nye forsyningsledning skal både anvendes i den daglige vandforsyning og fungere som en del af den fremtidige forsyningsikkerhed for Dragørs vandforsyning. Den nye forsyningsledning anlægges i vejareal fra Københavns Kommune til Dragør Kommune gennem Tårnby Kommune.

Lovgivning

Denne afgørelse gives i henhold til miljøvurderingsloven - [Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\)](#) LBK nr. 4 af 03/01/2023.

Tillæg nr. 1 til Dragør Kommunes vandforsyningsplan 2018 – 2027 er en mindre ændring af en allerede eksisterende plan, hvorfor tillægget hører under § 8 stk. 2 i miljøvurderingsloven og skal screenes efter § 10 i miljøvurderingsloven. I afgørelsen er relevante kriterier fra Bilag 3 i miljøvurderingsloven og resultaterne af høringerne efter § 32 i loven inddraget.

Høring

Ifølge miljøvurderingsloven § 32 stk. 3. skal der i forbindelse med screeningen af tillæg til planen foretages en høring af berørte myndigheder, før der træffes en afgørelse efter § 10.

Høringssvar

Udkast til denne afgørelse er sendt i høring til følgende relevante myndigheder med en høringsfrist på 2 uger fra den 18. juni til den 3. juli 2025. Denne afgørelse inklusiv høring af myndigheder sendes i offentlig høring sammen med ”Tillæg nr. 1 til kommunens vandforsyningsplan 2018 – 2027”.

Tillæg til planen er sendt til følgende relevante myndigheder:

- Københavns Kommune
- Tårnby Kommune (vand, natur og miljøvurdering)

Høringssvar

Der er kommet følgende høringssvar.

Københavns Kommune bemærker:

"Grundvandsteamet i Københavns Kommune har ingen bemærkninger til screeningen af plantillægget."

Tårnby Kommune bemærker:

Tårnby Kommunes Naturmyndighed har følgende bemærkninger til Screening af tillæg til vandforsyningsplan:

"I forslaget til tillæg er anført, at forsyningsledningen vil blive fremført i offentlig vej fra Københavns Kommune til Dragør Kommune via Tårnby Kommune. Naturmyndigheden er i den forbindelse opmærksom på, at der langs flere af de berørte vejstrækninger er vejtræer. Ved anlæggelse af forsyningsledningen skal man være opmærksom på Tårnby Kommunes træpolitik og hovedformålene for den. To af hovedformålene fastsætter, at:

- *Sunde, eksisterende træer skal som hovedregel bevares.*
- *Ved fældning af et træ skal der genplantes et nyt i kommunen.*

Den fulde ordlyd af kommunens træpolitik kan findes via linket:

<https://www.taarnby.dk/politik/politikker-strategier-og-planer/klima-miljo-og-affald/planer/traepolitik/>

<https://www.taarnby.dk/media/gbld4tu2/traepolitik-2019.pdf>

Herudover har Tårnby Kommunes Naturmyndighed ikke nogen bemærkninger.

Tårnby Kommunes Spildevandsmyndighed har ingen bemærkninger til Screening af tillæg til vandforsyningsplan.

Tårnby Kommunes drikkevand- og grundvandsmyndighed bemærker, at der er givet tilladelse til vandindvinding til offentligt drikkevand fra boring med DGU nr. 208.7643. Klagefristen for tilladelsen udløber den 15. juli 2025. Der vil derfor blive etableret en 25 meters zone, et BNBO og et nyt vandindvindingsopland i området ved Hjallerup Allé. Der skal i etablering af den nye drikkevandsledning tages hensyn til sårbarheden af denne nye boring i forhold til kemikalieanvendelse på strækningen."

Høringsbemærkninger, som indføres i afgørelsen

Følgende bemærkninger indarbejdes i afgørelsen og i tillæg til planen.

Der skal under udførelse af drikkevandsledningen sikres at Tårnby Kommunes træpolitik følges og anvendelse af kemikalier under anlægsarbejdet sker under hensyn til en ny drikkevandsboring ved Hjallerup Allé i Tårnby Kommune.

Afgørelse

Til vurdering af hvorvidt tillæg til vandforsyningsplanen medfører en egentlig miljøvurdering er relevante kriterier fra bilag 3 i miljøvurderingsloven inddraget.

Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af den indvirkning på miljøet, der er omhandlet i § 10 (Miljøvurderingsdirektivets bilag II)		
1) Planernes og programmernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til:		
	Bemærkning	Medfører miljøvurdering
i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler,	Planen rummer - Afslutning af egen vandindvinding. - Etablering af ny vandledning.	Nej – størrelsen på planen medvirker ikke til et krav om miljøvurdering.
i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer eller programmer, herunder også planer og programmer, som indgår i et hierarki,	Planen påvirker Dragørs "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2020"	Nej. Stop af egen vandindvinding medfører færre indsatser i "Indsatsplanen". Ikke flere.
planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling,	Planen – i sig selv – er ikke i konflikt med miljøhensyn.	Nej. Planen er en nødvendig indsats og modarbejder ikke en bæredygtig udvikling.
miljøproblemer af relevans for planen eller programmet	Nedlukning af egen vandindvinding svarer til 0-scenariet i Dragør. Etablering af ledninger i vejareal udgør i udgangspunkt ikke et miljøproblem.	Nej. Planen rummer ikke tiltag, der i udgangspunkt skaber miljøproblemer.
planens eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse).	Planen er ikke i konflikt med anden lovgivning.	Nej. Ikke relevant

2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til:		
indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet	Planen er reversibel: - Egen vandindvinding kan genoptages. - Vandforsyningsledningen kan fjernes.	Nej. Ikke relevant.
indvirkningens kumulative karakter	Planen om stop af egen vandindvinding er 0-scenariet for vandindvinding. Stop af vandindvinding kan medføre højtstående grundvandsstand i Dragør Kommune. Ny lov om håndtering af terrænnært grundvand der træder i kraft fra den 1. juli 2025, skal håndtere terrænnært grundvand. Ny drikkevandsledning i vej vurderes ikke at medføre kumulative påvirkninger.	Nej
indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der er ingen grænseoverskridende påvirkninger.	Ikke relevant
faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker)	Forsyningssikkerheden forøges.	Ikke relevant
indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)	Ophør af vandindvinding angår samme område som indvindingsopland. Ny vandledning i vej påvirker brugere af vej i anlægsfase.	Nej. Vandindvinding gives med en tilladelse og en maksimal oppumpning. Der er ikke krav om minimum oppumpning.
værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt som følge af: • særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv • overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier • intensiv arealudnyttelse	Planen indeholder ikke tiltag til udnyttelse af naturressourcer inden for planområdet. Planen medvirker til genopretning af den naturlige tilstand.	Ikke relevant

• indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan.		
--	--	--

Ovenstående gennemgang viser, at planen i sig selv og kumulativt ikke rummer tiltag, der kræver en egentlig miljøvurdering.

Det vurderes at Tillæg nr. 1 til Dragør Kommunes Vandforsyningsplan 2018 - 2027 ikke skal gennemgå en fuld miljøvurdering. Dette skyldes, at planen alene eller kumulativt med andre planer og projekter vurderes ikke medfører væsentlige skadelige påvirkninger af mennesker og miljø.

Klagevejledning

Kommunes afgørelse kan påklages i henhold til lovens § 48, stk. 1 i miljøvurderingsloven og § 75 i vandforsyningsloven til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. I tilfælde, hvor offentlig annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen, uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning.

Klage indgives via Klageportalen på Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Klageportalen er desuden tilgængelig på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor der logges på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

Søgsmål

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen eller beslutningen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog fra bekendtgørelsestidspunktet.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen, herunder resultater af virksomhedens egenkontrol efter:

Forvaltningslovens lovbekendtgørelse nr. 571 af 19.12.1985 med senere ændringer
Offentlighedslovens lovbekendtgørelse 606 af 12.6.2013 med senere ændringer og

Lov om aktindsigt i miljøoplysninger lovbekendtgørelse nr. 292 af 27.4.1994 med senere ændringer

Afgørelsen er også sendt til:

- Friluftsrådet, CVR nr. 56230718
- Danmarks Naturfredningsforening, digitalpost@dn.dk; amager@dn.dk
- TÅRNBFORSYNING Vand A/S, info@taarnbyforsyning.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, kbh.kontakt@dof.dk

Venlig hilsen

Jesper Horn Larsen
Centerchef

Dragør Kommune passer på dine personlige oplysninger. På vores hjemmeside dragoer.dk/databeskyttelse, kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder.